

*Shredders*





# Trinciatrici

Shredders



**Serie FT4**  
**HP 15-40** | **cm 100-180**  
**KW 12-30** | **in 39-71**  
*Utilizzo*  
*Suited for*



**Serie T65**  
**HP 15-55** | **cm 130-180**  
**KW 12-41** | **in 51-71**  
*Utilizzo*  
*Suited for*



**Serie T7**  
**HP 30-60** | **cm 90-200**  
**KW 23-45** | **in 35-79**  
*Utilizzo*  
*Suited for*



**Serie FT8**  
**HP 30-70** | **cm 90-200**  
**KW 23-52** | **in 35-79**  
*Utilizzo*  
*Suited for*



**Serie FT12S**  
**HP 50-100** | **cm 150-280**  
**KW 37-74** | **in 59-110**  
*Utilizzo*  
*Suited for*



**Serie T18S**  
**HP 60-150** | **cm 160-300**  
**KW 45-111** | **in 63-118**  
*Utilizzo*  
*Suited for*



**Serie T18SR**  
**HP 60-150** | **cm 160-300**  
**KW 45-111** | **in 63-118**  
*Utilizzo*  
*Suited for*



# Trinciatrici

Shredders



Serie FTL8


 HP 60-90 | cm 150-200  
 KW 45-67 | in 59-79

Utilizzo  
 Suited for   




Serie TL16


 HP 80-150 | cm 160-250  
 KW 30-89 | in 63-98

Utilizzo  
 Suited for   



Serie FT20



 HP 70-120 | cm 250-320  
 KW 52-89 | in 98-126

Utilizzo  
 Suited for  

*\*Extra-Eu version only*



Serie T25


 HP 70-150 | cm 250-320  
 KW 52-111 | in 98-126

Utilizzo  
 Suited for  

*\*Extra-Eu version only*



Serie T30


 HP 70-150 | cm 450-800  
 KW 89-111 | in 177-315

Utilizzo  
 Suited for  

*\*Extra-Eu version only*



Serie DT25


 HP 110-250 | cm 500-600  
 KW 81-184 | in 197-236

Utilizzo  
 Suited for  



Modello Model	Larghezza di lavoro Working width		N. Utensili Hammers/Blades		Potenza Power	Peso Weight
	cm	(inch)	Hammers	Blades	HP	Kg
<b>Trinciatutto – Universal Shredders</b>						
FT4-100	100	39	14	28	15-40	170
FT4-130	130	51	18	36	15-40	200
FT4-150	150	59	22	44	15-40	220
FT4-180	180	71	26	52	15-40	240
T65-150	125	49	16	48	15-55	230
T65-130	145	57	18	54	15-55	260
T65-180	175	69	22	66	15-55	300
T7-090	89	35	8	24	30-60	250
T7-110	109	43	10	30	30-60	290
T7-130	129	51	12	36	30-60	310
T7-150	149	59	14	42	30-60	350
T7-160	158	62	16	48	30-60	360
T7-180	177	70	16	48	30-60	380
T7-200	206	81	18	54	30-60	400
FT8-090	89	35	8	24	30-70	255
FT8-110	109	43	10	30	30-70	300
FT8-130	129	51	12	36	30-70	330
FT8-150	149	59	14	42	30-70	360
FT8-180	177	70	16	48	30-70	410
FT8-200	206	81	18	54	30-70	450
FT12S-150	149	59	14	42	50-100	530
FT12S-180	177	70	16	48	50-100	560
FT12S-200	206	81	18	54	50-100	600
FT12S-230	229	90	22	66	50-100	680
FT12S-250	249	90	24	72	50-100	720
FT12S-280	282	111	26	78	50-100	770
T18S-160	155	61	14	42	60-150	630
T18S-180	175	69	18	54	60-150	700
T18S-200	195	77	20	60	60-150	750
T18S-220	215	85	20	60	60-150	845
T18S-250	245	96	22	66	60-150	890
T18S-280	275	108	24	72	60-150	950
T18S-300	295	116	26	78	60-150	1020
T18SR-160	155	61	14	42	60-150	750
T18SR-180	175	69	18	54	60-150	820
T18SR-200	195	77	20	60	60-150	870
T18SR-220	215	85	20	60	60-150	960
T18SR-250	245	96	22	66	60-150	1020
T18SR-280	275	108	24	72	60-150	1090
T18SR-300	295	116	26	78	60-150	1140

Modello Model	Larghezza di lavoro Working width		N. Utensili Hammers/Blades		Potenza Power	Peso Weight
	cm	(inch)	Hammers	Blades	HP	Kg
<b>Trinciatutto Laterali – Offset Shredders</b>						
FTL8-150	159	63	14	42	60-90	560
FTL8-180	177	70	16	48	60-90	600
FTL8-200	206	81	18	54	60-90	640
TL16-160	155	61	14	42	80-150	935
TL16-180	175	69	16	48	80-150	980
TL16-200	195	77	20	60	80-150	1050
TL16-220	215	85	20	60	80-150	1150
TL16-250	245	96	22	66	80-150	118

<b>Trinciastocchi – Straw Choppers</b>						
FT20-230	229	90	24	72	70-120	865
FT20-250	243	96	26	78	70-120	960
FT20-280	279	110	30	90	70-120	1040
FT20-300	291	115	34	102	70-120	1100
T25-250	243	96	28	56	70-150	980
T25-280	273	108	32	64	70-150	1200
T25-300	284	112	32	64	70-150	1250
T25-320	315	124	42	84	70-150	1350
T30-450	450	177	48	96	120-150	2560
T30-600	600	236	64	128	120-150	3290
T30-800	800	315	88	176	120-150	4380
DT25-500	500	197	56	112	110-250	2600
DT25-560	560	220	64	128	110-250	2800
DT25-600	600	236	64	128	110-250	3000

